

# Abschluss

---

## Rationale Antibiotikatherapie in der hausärztlichen Versorgung

Professor Dr. med. **Petra Gastmeier**

Dr. med. Florian Salm

Dr. med. Tobias Kramer

Dr. med. Cornelius Remschmidt

Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Charité – Universitätsmedizin  
Nationales Referenzzentrum für Surveillance von  
nosokomialen Infektionen

# Zusammenfassung – Krankheitsbilder

## Abschluss

- Krankheitsbilder
- Take Home
- Perspektive

### ■ Unkomplizierte Harnwegsinfektionen

- Zystitis
- Pyelonephritis

### ■ Akute Atemwegsinfektionen

- Rhinosinusitis
- Tonsillopharyngitis:
- Bronchitis
- Akute exazerbierte COPD
- Pneumonie

### ■ Akute Diarrhoe

- Akute Diarrhoe
- Reise-assoziierte Diarrhoe

# Take Home Messages

## Abschluss

- Krankheitsbilder
- Take Home
- Perspektive

## ■ Rationale Antibiotikatherapie

### ■ Substanzwahl:

- So breit wie nötig und so schmal wie möglich

### ■ Therapiedauer:


- So lang wie nötig und so kurz wie möglich

## ■ Farbe des Sputum bei akuten oberen Atemwegsinfektionen

ermöglicht keine Diskrimination zw. bakteriell und viral

## ■ Fluorchinolone und Cephalosporine

sollten nicht als 1. Wahl bei der unkomplizierten Zystitis eingesetzt werden!




# Perspektiven?

## Abschluss

- Krankheitsbilder
- Take Home
- Perspektive

Deaths attributable to AMR every year compared to other major causes of death



„O’Neill Report“, 2014